


Cennik produktów i systemów ROCKWOOL

Cennik obowiązuje od 25.09.2023 r.



Otrzymaj dofinansowanie na ocieplenie domu wełną skalną ROCKWOOL



Dowiedz się więcej na rockwool.pl

Wybierz mądrze



Spis treści

Izolacja poddasza i ścian działowych

| | |
|-------------------|---------------|
| ROCKTON PREMIUM | str. 4 |
| ROCKTON SUPER | str. 4 |
| TOPROCK PREMIUM | str. 4 |
| SUPERROCK PREMIUM | str. 5 |
| TOPROCK SUPER | str. 5 |
| SUPERROCK | str. 5 |
| TOPROCK PLUS | str. 6 |
| ROCKMIN PLUS | str. 6 |
| ROCKMIN | str. 6 |

NOWOŚĆ!
SZEROKOŚĆ
580 mm

Izolacja metodą nadmuchu

| | |
|----------------|--------|
| GRANROCK SUPER | str. 7 |
|----------------|--------|

System izolacji nakrokwiowej

| | |
|---------------------------------|--------|
| WSPORNIK NAKROKWIOWY | str. 7 |
| System ROCKTECT | |
| – ROCKTECT Intello Climate Plus | str. 7 |
| – ROCKTECT Twinline | str. 7 |
| – ROCKTECT Multikit | str. 7 |

Izolacja podłóg

| | |
|----------------|--------|
| STEPROCK SUPER | str. 8 |
| STEPROCK PLUS | str. 8 |
| Pasek RST | str. 8 |

Produkty do kominków

| | |
|----------|--------|
| FIREROCK | str. 8 |
|----------|--------|

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

| | |
|--------------------|----------------|
| FRONTROCK SUPER | str. 9 |
| FRONTROCK PLUS | str. 9 |
| FRONTROCK L | str. 9 |
| FRONTROCK S | str. 10 |
| FRONTROCK FS | str. 10 |
| FRONTROCK FSN | str. 10 |
| STROPROCK G | str. 10 |
| STROPROCK S | str. 11 |

NOWOŚĆ!

Akcesoria

| | |
|---------------------|---------|
| Nóż do cięcia wełny | str. 12 |
|---------------------|---------|

Izolacja fasad wentylowanych

| | |
|-------------------|---------|
| VENTIROCK SUPER | str. 12 |
| VENTIROCK F SUPER | str. 12 |
| VENTIROCK PLUS | str. 13 |
| VENTIROCK F PLUS | str. 13 |
| VENTIROCK | str. 13 |
| VENTIROCK F | str. 13 |

Izolacja dachów płaskich

| | |
|---|---------|
| HARDROCK MAX | str. 14 |
| HARDROCK MF PLUS | str. 14 |
| MONROCK MAX E | str. 14 |
| ROOFROCK 30 E | str. 14 |
| ROCKFALL | |
| – ROCKFALL (SP) | str. 15 |
| – ROCKFALL (KSP) | str. 15 |
| – ROCKFALL (KD) | str. 16 |
| – ROCKFALL (SO) | str. 16 |
| – OPRACOWANIE PLANU UŁOŻENIA PŁYT SPADKOWYCH ROCKFALL | str. 16 |
| Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II | str. 16 |
| BLOCZEK TRAPEZOWY | str. 17 |
| RAW – ROCKWOOL | |
| Akustyczne Wypełnienie | str. 17 |

Obudowy hal

| | |
|--------------|---------|
| STALROCK MAX | str. 17 |
|--------------|---------|

Izolacje techniczne HVACR

| | |
|---|---------|
| Otulina ROCKWOOL 800 | str. 18 |
| Otulina TECLIT PS | str. 20 |
| Uchwyt TECLIT HANGER | str. 22 |
| Mata TECLIT LM | str. 24 |
| Taśma aluminiowa TECLIT AT | str. 24 |
| Taśma uszczelniająca TECLIT FT | str. 24 |
| KLIMASLAB (dawniej ROCKTERM) | str. 24 |
| ROCKLIT | str. 24 |
| KLIMAMAT (dawniej ALU LAMELLA MAT) | str. 25 |
| KLIMAFIX | str. 25 |
| TECHROCK (dawniej INDUSTRIAL BATTs BLACK) | str. 25 |

Izolacje techniczne FIREPRO

| | |
|-----------------------|---------|
| System CONLIT PLUS | str. 26 |
| System CONLIT 150 | str. 26 |
| Klej CONLIT GLUE | str. 27 |
| CONLIT MAT | str. 27 |
| CONLIT FIRE MAT EI120 | str. 27 |

Izolacja poddasza i ścian działowych



ROCKTON PREMIUM

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 610 | 50 | 27,01 | 306655 | 12 | 7,32 | 20 | 146,40 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 100 | 54,11 | 306659 | 6 | 3,66 | 20 | 73,20 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 150 | 83,72 | 306663 | 4 | 2,44 | 20 | 48,80 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 200 | 114,67 | 306666 | 3 | 1,83 | 20 | 36,60 | 12 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.



ROCKTON SUPER

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 610 | 50 | 21,33 | 306689 | 12 | 7,32 | 20 | 146,40 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 60 | 27,22 | 306690 | 10 | 6,10 | 20 | 122,00 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 70 | 28,79 | 306691 | 8 | 4,88 | 20 | 97,60 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 80 | 39,47 | 306692 | 6 | 3,66 | 25 | 91,50 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 100 | 42,74 | 306693 | 6 | 3,66 | 20 | 73,20 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 120 | 55,69 | 306694 | 5 | 3,05 | 20 | 61,00 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 140 | 67,73 | 306695 | 4 | 2,44 | 20 | 48,80 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 150 | 66,12 | 306696 | 4 | 2,44 | 20 | 48,80 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 160 | 79,61 | 306697 | 3 | 1,83 | 25 | 45,75 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 180 | 86,38 | 306698 | 3 | 1,83 | 20 | 36,60 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 200 | 93,16 | 306699 | 3 | 1,83 | 20 | 36,60 | 12 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.



TOPROCK PREMIUM

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² w rolce | ilość rolek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 5000 | 1000 | 100 | 35,47 | 306756 | 5,00 | 20 | 100,00 | 12 | A |
| 4500 | 1000 | 120 | 49,11 | 306757 | 4,50 | 20 | 90,00 | 12 | A |
| 3500 | 1000 | 150 | 53,34 | 306759 | 3,50 | 20 | 70,00 | 12 | A |
| 2500 | 1000 | 180 | 69,20 | 306761 | 2,50 | 20 | 50,00 | 12 | A |
| 2500 | 1000 | 200 | 71,41 | 306762 | 2,50 | 20 | 50,00 | 12 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

SUPERROCK PREMIUM



str. 9



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 610 | 50 | 21,65 | 306667 | 15 | 9,15 | 30 | 274,50 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 75 | 38,29 | 306669 | 10 | 6,10 | 30 | 183,00 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 100 | 41,22 | 306671 | 8 | 4,88 | 30 | 146,40 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 150 | 63,31 | 306674 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 180 | 81,93 | 306676 | 4 | 2,44 | 30 | 73,20 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 200 | 84,11 | 306677 | 4 | 2,44 | 30 | 73,20 | 12 | B |
| 1000 | 565 | 50 | 21,65 | 306678 | 15 | 8,47 | 30 | 254,25 | 12 | A |
| 1000 | 565 | 100 | 41,22 | 306681 | 8 | 4,52 | 30 | 135,60 | 12 | A |
| 1000 | 565 | 150 | 63,31 | 306683 | 5 | 2,82 | 30 | 84,75 | 12 | A |
| 1000 | 565 | 200 | 84,11 | 306685 | 4 | 2,26 | 30 | 67,80 | 12 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200x1200x2750 (dla płyt o szerokości 610), 2200x1200x2715 (dla płyt o szerokości 565).



str. 10



TOPROCK SUPER

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² w rolce | ilość rolek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 3500 | 1000 | 100 | 32,09 | 306763 | 3,50 | 35 | 122,50 | 12 | A |
| 2400 | 1000 | 150 | 48,31 | 306766 | 2,40 | 35 | 84,00 | 12 | A |
| 2000 | 1000 | 180 | 62,67 | 306768 | 2,00 | 35 | 70,00 | 12 | A |
| 1800 | 1000 | 200 | 64,66 | 306769 | 1,80 | 35 | 63,00 | 12 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm.

SUPERROCK

NOWOŚĆ!
SZEROKOŚĆ 580 mm



str. 10



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 610 | 50 | 18,48 | 127413 | 15 | 9,15 | 30 | 274,50 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 60 | 23,19 | 127414 | 12 | 7,32 | 30 | 219,60 | 12 | C |
| 1000 | 610 | 75 | 31,75 | 127415 | 10 | 6,10 | 30 | 183,00 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 100 | 35,19 | 127417 | 8 | 4,88 | 30 | 146,40 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 120 | 49,30 | 127418 | 7 | 4,27 | 30 | 128,10 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 140 | 52,81 | 127419 | 6 | 3,66 | 30 | 109,80 | 12 | C |
| 1000 | 610 | 150 | 53,03 | 127420 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 160 | 62,25 | 127421 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 180 | 69,98 | 127422 | 4 | 2,44 | 30 | 73,20 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 200 | 71,78 | 127423 | 4 | 2,44 | 30 | 73,20 | 12 | A |
| 1000 | 580 | 60 | 23,19 | 306725 | 12 | 6,96 | 30 | 208,80 | 12 | B |
| 1000 | 580 | 80 | 31,75 | 306726 | 10 | 5,80 | 30 | 174,00 | 12 | B |
| 1000 | 580 | 100 | 35,19 | 306727 | 8 | 4,64 | 30 | 139,20 | 12 | B |
| 1000 | 580 | 120 | 49,30 | 306728 | 7 | 4,06 | 30 | 121,80 | 12 | B |
| 1000 | 580 | 140 | 52,81 | 306729 | 6 | 3,48 | 30 | 104,40 | 12 | B |
| 1000 | 580 | 160 | 62,25 | 306730 | 5 | 2,90 | 30 | 87,00 | 12 | B |
| 1000 | 580 | 180 | 69,98 | 306731 | 4 | 2,32 | 30 | 69,60 | 12 | B |
| 1000 | 565 | 50 | 18,48 | 127424 | 15 | 8,47 | 30 | 254,25 | 12 | A |
| 1000 | 565 | 75 | 31,75 | 127425 | 10 | 5,65 | 30 | 169,50 | 12 | B |
| 1000 | 565 | 100 | 35,19 | 127426 | 8 | 4,52 | 30 | 135,60 | 12 | A |
| 1000 | 565 | 150 | 53,03 | 127428 | 5 | 2,82 | 30 | 84,75 | 12 | A |
| 1000 | 565 | 200 | 71,78 | 127429 | 4 | 2,26 | 30 | 67,80 | 12 | A |

NOWA SZEROKOŚĆ 580 mm

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200x1200x2750 (dla płyt o szerokości 610), 2200x1200x2715 (dla płyt o szerokości 565). Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



str. 8

Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Izolacja podłaz i ścian działowych

Izolacja metoda nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkt do kominków

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO

TOPROCK PLUS



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² w rolce | ilość rolek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2x2000 | 1000 | 100 | 26,55 | 306770 | 4,00 | 35 | 140,00 | 12 | A |
| 3000 | 1000 | 150 | 39,71 | 306773 | 3,00 | 35 | 105,00 | 12 | A |
| 2000 | 1000 | 200 | 52,87 | 306776 | 2,00 | 35 | 70,00 | 12 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2530 mm.



ROCKMIN PLUS

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 610 | 50 | 13,04 | 90947 | 18 | 10,98 | 30 | 329,40 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 60 | 16,64 | 127441 | 15 | 9,15 | 30 | 274,50 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 75 | 21,65 | 306737 | 12 | 7,32 | 30 | 219,60 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 80 | 23,29 | 127442 | 12 | 7,32 | 30 | 219,60 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 100 | 26,16 | 77293 | 10 | 6,10 | 30 | 183,00 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 120 | 33,65 | 127443 | 8 | 4,88 | 30 | 146,40 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 140 | 39,13 | 127444 | 7 | 4,27 | 30 | 128,10 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 150 | 38,90 | 90934 | 6 | 3,66 | 30 | 109,80 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 160 | 45,99 | 127445 | 6 | 3,66 | 30 | 109,80 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 180 | 49,78 | 127446 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 | 12 | B |
| 1000 | 610 | 200 | 52,91 | 127447 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 | 12 | A |
| 1000 | 565 | 50 | 13,04 | 76006 | 18 | 10,17 | 30 | 305,10 | 12 | B |
| 1000 | 565 | 100 | 26,16 | 76632 | 10 | 5,65 | 30 | 169,50 | 12 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.



ROCKMIN

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 610 | 50 | 10,44 | 306747 | 18 | 10,98 | 30 | 329,40 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 75 | 14,06 | 306748 | 12 | 7,32 | 30 | 219,60 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 100 | 20,75 | 306749 | 10 | 6,10 | 30 | 183,00 | 12 | A |
| 1000 | 610 | 150 | 30,77 | 306750 | 6 | 3,66 | 30 | 109,80 | 12 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Izolacja metodą nadmuchu

GRANROCK SUPER



| opakowanie | waga | cena | numer produktu | ilość worków na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|------------|------|---------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | [kg] | [zł/kg] | | [szt.] | [palety] | [wg OWD] |
| worek | 20 | 6,85 | 272667 | 12 | 64 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm × 840 mm × 1330 mm.

System izolacji nakrokwiowej ROCKWOOL

WSPORNIK NAKROKWIOWY



| wspornik nakrokwiowy | cena | numer produktu | grupa dostaw |
|----------------------|-----------|----------------|--------------|
| [mm] | [zł/szt.] | | [wg OWD] |
| 180* | 66,75 | 55233 | B |
| 120* | 56,18 | 7826 | B |

* Minimalna ilość zamówienia wynosi 80 szt. Dostawa razem z wełną skalną ROCKWOOL.

ROCKTECT Intello Climate Plus



| opakowanie jednostkowe | długość | szerokość | cena | numer produktu | ilość m ² w rolce | grupa dostaw |
|------------------------|---------|-----------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| | [m] | [m] | [zł/m ²] | | [m ²] | [wg OWD] |
| rolka | 50 | 1,5 | 24,80 | 201848 | 75,00 | A |

ROCKTECT Tinline



| opakowanie jednostkowe | długość | szerokość | cena | numer produktu | grupa dostaw |
|------------------------|---------|-----------|------------|----------------|--------------|
| | [m] | [m] | [zł/rolka] | | [wg OWD] |
| rolka | 25,0 | 0,06 | 110,30 | 125848 | A |

ROCKTECT Multikit



| rodzaj opakowania | pojemność | cena | numer produktu | grupa dostaw |
|-------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| | [ml] | [zł/kartusz] | | [wg OWD] |
| kartusz | 310 | 63,04 | 109284 | A |



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Izolacja podłóg



STEPROCK SUPER

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełno-pojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 20 | 31,83 | 331403 | 12 | 7,20 | 20 | 144,00 | 26 | B |
| 1000 | 600 | 30 | 43,22 | 331404 | 10 | 6,00 | 16 | 96,00 | 26 | B |
| 1000 | 600 | 40 | 48,15 | 331405 | 6 | 3,60 | 20 | 72,00 | 26 | B |
| 1000 | 600 | 50 | 57,37 | 331406 | 4 | 2,40 | 24 | 57,60 | 26 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



STEPROCK PLUS

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełno-pojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 20 | 26,59 | 331407 | 12 | 7,20 | 20 | 144,00 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 30 | 36,09 | 331803 | 10 | 6,00 | 16 | 96,00 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 40 | 40,93 | 331409 | 6 | 3,60 | 20 | 72,00 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 50 | 48,74 | 331410 | 4 | 2,40 | 24 | 57,60 | 26 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



Pasek RST

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m.b. w kartonie | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m.b.] | | [m.b.] | [wg OWD] |
| 1000 | 120 | 12 | 4,83 | 273980 | 24,00 | A |

Produkty do kominków



FIREROCK

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość kartonów na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełno-pojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 25 | 74,79 | 56764 | 12 | 57,60 | 46 | A |
| 1000 | 600 | 30 | 79,95 | 56766 | 8 | 48,00 | 46 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1250 mm × 1050 mm × 1362 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów



FRONTROCK SUPER

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 80 | 56,24 | 281718 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 100 | 70,30 | 281719 | 3 | 1,80 | 16 | 28,80 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 120 | 84,36 | 281720 | 3 | 1,80 | 12 | 21,60 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 140 | 98,42 | 281721 | 2 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 150 | 105,45 | 281724 | 2 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 160 | 112,48 | 281725 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 180 | 126,54 | 281726 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 200 | 140,60 | 281727 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 | 26 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm.



FRONTROCK PLUS

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 50 | 35,15 | 281734 | 6 | 3,60 | 16 | 57,60 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 60 | 42,18 | 281735 | 7 | 4,20 | 12 | 50,40 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 80 | 56,24 | 281736 | 5 | 3,00 | 12 | 36,00 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 100 | 70,30 | 281737 | 3 | 1,80 | 16 | 28,80 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 120 | 84,36 | 313212 | 3 | 1,80 | 12 | 21,60 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 140 | 98,42 | 281741 | 2 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 150 | 105,45 | 281742 | 2 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 160 | 112,48 | 281743 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 180 | 126,54 | 281744 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 200 | 140,60 | 281745 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 220 | 154,66 | 281746 | 1 | 0,60 | 20 | 12,00 | 26 | B |
| 1000 | 600 | 240 | 168,72 | 281747 | 1 | 0,60 | 20 | 12,00 | 26 | C |
| 1000 | 600 | 250 | 175,75 | 281748 | 1 | 0,60 | 16 | 9,60 | 26 | B |
| 1000 | 600 | 300 | 210,90 | 281751 | 1 | 0,60 | 16 | 9,60 | 26 | C |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



FRONTROCK L

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1200 | 200 | 50 | 42,85 | 281752 | 8 | 1,92 | 30 | 57,60 | 26 | B |
| 1200 | 200 | 100 | 85,70 | 281755 | 4 | 0,96 | 30 | 28,80 | 26 | B |
| 1200 | 200 | 120 | 102,84 | 281756 | 4 | 0,96 | 25 | 24,00 | 26 | B |
| 1200 | 200 | 150 | 128,55 | 281758 | 4 | 0,96 | 20 | 19,20 | 26 | B |
| 1200 | 200 | 200 | 171,40 | 281761 | 4 | 0,96 | 15 | 14,40 | 26 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1340 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

FRONTROCK S

str. 18



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 20 | 16,80 | 232040 | 8 | 4,8 | 28 | 134,40 | 26 | B |
| 1000 | 600 | 30 | 24,00 | 309003 | 10 | 6,0 | 16 | 96,00 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 40 | 32,00 | 319343 | 7 | 4,2 | 16 | 67,20 | 26 | A |
| 1000 | 600 | 50 | 40,00 | 232399 | 4 | 2,4 | 24 | 57,60 | 26 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm.

str. 19



FRONTROCK FS

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m.b./elementów w paczce | ilość paczek na palecie | ilość szt. na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m.b.] | | [m.b.] | [szt] | [szt.] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 200 | 100 | 18,99 | 282243 | 4 | 18 | 72 | 52 | B |
| 1000 | 200 | 120 | 22,78 | 282244 | 4 | 15 | 60 | 52 | B |
| 1000 | 200 | 140 | 26,59 | 282245 | 4 | 12 | 48 | 52 | B |
| 1000 | 200 | 150 | 28,48 | 282246 | 4 | 12 | 48 | 52 | B |
| 1000 | 200 | 160 | 30,50 | 282247 | 4 | 9 | 36 | 52 | B |
| 1000 | 200 | 180 | 34,18 | 282248 | 4 | 9 | 36 | 52 | B |
| 1000 | 200 | 200 | 37,97 | 282249 | 4 | 9 | 36 | 52 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1000 mm x 1330 mm.

str. 19



FRONTROCK FSN

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość paczek na palecie | ilość szt. na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/szt.] | | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [palety] | [wg OWD] |
| 400 | 400 | 100 | 14,24 | 282262 | 6 | 20 | 120 | 52 | B |
| 400 | 400 | 120 | 17,10 | 282263 | 4 | 25 | 100 | 52 | B |
| 400 | 400 | 140 | 19,93 | 282264 | 4 | 20 | 80 | 52 | B |
| 400 | 400 | 150 | 21,36 | 282265 | 4 | 20 | 80 | 52 | B |
| 400 | 400 | 160 | 22,78 | 282266 | 4 | 15 | 60 | 52 | B |
| 400 | 400 | 180 | 25,63 | 282267 | 4 | 15 | 60 | 52 | B |
| 400 | 400 | 200 | 28,48 | 282268 | 4 | 15 | 60 | 52 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1000 mm x 1330 mm.

str. 20



STROPROCK G

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 200 | 50 | 36,70 | 282528 | 288 | 57,60 | 26 | A |
| 1000 | 200 | 80 | 58,72 | 282529 | 180 | 36,00 | 26 | A |
| 1000 | 200 | 100 | 73,40 | 282530 | 144 | 28,80 | 26 | A |
| 1000 | 200 | 120 | 88,08 | 282531 | 120 | 24,00 | 26 | A |
| 1000 | 200 | 150 | 110,10 | 282532 | 96 | 19,20 | 26 | A |
| 1000 | 200 | 180 | 132,12 | 286145 | 72 | 14,40 | 26 | C |
| 1000 | 200 | 200 | 146,80 | 282533 | 72 | 14,40 | 26 | A |
| 1000 | 200 | 220 | 161,48 | 284200 | 60 | 12,00 | 26 | C |
| 1000 | 200 | 250 | 183,50 | 284201 | 48 | 9,60 | 26 | C |

Płyty STROPROCK G dostarczane są wyłącznie na paletach. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × maks. 1330 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.

Niepalna izolacja garaży

STROPROCK S to dwugęstościowe płyty z niepalnej wełny skalnej ROCKWOOL, pokryte jednostronnie okładziną z białej włókny szklanej. Służą do izolacji termicznej stropów nad garażami, przejazdami, a także piwnicami. Poprawiają bezpieczeństwo pożarowe obiektu – mają klasę reakcji na ogień A1. Płyty STROPROCK S są lekkie, sztywne i nie wymagają dodatkowego wykończenia, a dzięki mocowaniu jedynie za pomocą kołków ich montaż jest szybki i wygodny. Ponadto płyty mają wysoką pochłalność dźwięków i są odporne na uszkodzenia mechaniczne, co pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów akustycznych i estetycznego wyglądu, nawet na ruchliwych parkingach podziemnych pod galeriami handlowymi, biurkami czy wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi.

NOWOŚĆ



STROPROCK S



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² na paletcie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 80 | 40,64 | 340991 | 2,35 | 90,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 50,80 | 339952 | 2,90 | 72,00 | 11 | A |
| 1000 | 600 | 120 | 60,96 | 340993 | 3,50 | 60,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 76,20 | 340994 | 4,40 | 48,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 101,60 | 340995 | 5,85 | 36,00 | 11 | B |

Płyty STROPROCK S dostarczane są wyłącznie na paletach. Wymiary palety: 2400 mm x 1200mm x 2730 mm

CENNIK PRODUKTÓW I SYSTEMÓW ROCKWOOL Z DNIA 25.09.2023 r.

Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

NÓŻ DO CIĘCIA WEŁNY

| Nazwa produktu | cena | numer produktu | ilość sztuk w opakowaniu |
|----------------|--------------|----------------|--------------------------|
| | [zł/szt.] | | [szt.] |
| Nóżdowełny | 69,94 | 7980 | 10 |

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym – 10 sztuk.

Izolacja fasad wentylowanych



str. 21



VENTIROCK SUPER

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 50 | 39,33 | 281548 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 60 | 48,26 | 281549 | 8 | 4,80 | 25 | 120,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 55,94 | 281550 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 65,42 | 281551 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 120 | 77,95 | 281552 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 97,20 | 281553 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 116,54 | 281554 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 12 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 129,42 | 281555 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 11 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).



str. 21



VENTIROCK F SUPER

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 50 | 42,46 | 281556 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 60 | 52,05 | 281557 | 8 | 4,80 | 25 | 120,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 60,36 | 281558 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 68,62 | 281559 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 120 | 83,63 | 281560 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 101,30 | 281561 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 160 | 109,84 | 281562 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 121,48 | 281563 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 12 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 134,87 | 281564 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 11 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).



str. 8

Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

VENTIROCK PLUS



str. 22



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 50 | 27,83 | 281529 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 60 | 34,74 | 281530 | 8 | 4,80 | 25 | 120,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 40,27 | 281531 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 47,96 | 281532 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 11 | A |
| 1000 | 600 | 120 | 59,15 | 281533 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 140 | 73,42 | 308070 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 72,26 | 281534 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 11 | A |
| 1000 | 600 | 160 | 78,55 | 281535 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 85,04 | 281536 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 12 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 94,39 | 281537 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 11 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (140 mm).



str. 22



VENTIROCK F PLUS

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 50 | 31,19 | 281538 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 60 | 36,20 | 281539 | 8 | 4,80 | 25 | 120,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 43,75 | 281540 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 11 | A |
| 1000 | 600 | 100 | 50,77 | 281541 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 11 | A |
| 1000 | 600 | 120 | 60,34 | 281542 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 140 | 76,92 | 281543 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 12 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 74,07 | 281544 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 11 | A |
| 1000 | 600 | 160 | 79,52 | 281545 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 92,99 | 281546 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 12 | A |
| 1000 | 600 | 200 | 97,57 | 281547 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 11 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (140, 180 mm).



str. 23



VENTIROCK

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 50 | 23,11 | 281511 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 38,59 | 281513 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 45,57 | 281514 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 66,76 | 281516 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 11 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm.



str. 23



VENTIROCK F

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 50 | 25,55 | 281520 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 40,77 | 281522 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 100 | 46,81 | 281523 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 120 | 56,60 | 281524 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 150 | 69,42 | 281525 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 160 | 75,38 | 281526 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 180 | 81,41 | 281527 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 12 | B |
| 1000 | 600 | 200 | 90,27 | 303173 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | 11 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (180 mm).

CENNIK PRODUKTÓW I SYSTEMÓW ROCKWOOL Z DNIA 25.09.2023 r.

Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Izolacja dachów płaskich



HARDROCK MAX

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2020 | 1220 | 50 | 49,15 | 325268 | 24 | 59,145 | 26 | A |
| 2020 | 1220 | 60 | 58,98 | 325269 | 24 | 49,288 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 80 | 78,64 | 325271 | 15 | 36,966 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 100 | 98,30 | 325273 | 12 | 29,572 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 120 | 117,96 | 325275 | 10 | 24,644 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 130 | 127,79 | 325276 | 9 | 22,179 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 150 | 147,45 | 325278 | 8 | 19,715 | 26 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 × maks. 1320 mm.



HARDROCK MF PLUS

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2000 | 600 | 50 | 77,60 | 291709 | 48 | 57,600 | 26 | B |
| 2000 | 600 | 100 | 141,70 | 291713 | 24 | 28,800 | 26 | B |
| 2000 | 600 | 120 | 162,84 | 291714 | 20 | 24,000 | 26 | B |
| 2000 | 600 | 150 | 195,45 | 291715 | 16 | 19,200 | 26 | C |
| 2000 | 600 | 200 | 242,40 | 291716 | 12 | 14,400 | 26 | C |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 × maks. 1320 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



MONROCK MAX E

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2020 | 1220 | 50 | 42,50 | 320665 | 24 | 59,145 | 26 | A |
| 2020 | 1220 | 60 | 51,00 | 325248 | 20 | 49,288 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 80 | 68,00 | 325250 | 15 | 36,966 | 26 | A |
| 2020 | 1220 | 100 | 85,00 | 325252 | 12 | 29,572 | 26 | A |
| 2020 | 1220 | 120 | 102,00 | 325254 | 10 | 24,644 | 26 | A |
| 2020 | 1220 | 150 | 127,50 | 325257 | 8 | 19,715 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 160 | 136,00 | 325258 | 7 | 17,250 | 26 | C |
| 2020 | 1220 | 200 | 170,00 | 325262 | 6 | 14,786 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 240 | 204,00 | 325266 | 5 | 12,322 | 26 | C |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 mm × maks. 1370 mm. Dla produktów oznaczonych grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej.



ROOFROCK 30 E

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2020 | 1220 | 70 | 54,18 | 325286 | 16 | 39,430 | 26 | A |
| 2020 | 1220 | 80 | 61,92 | 325287 | 15 | 36,966 | 26 | A |
| 2020 | 1220 | 100 | 77,40 | 325289 | 12 | 29,572 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 150 | 116,10 | 325294 | 8 | 19,715 | 26 | B |
| 2020 | 1220 | 190 | 147,06 | 325298 | 6 | 14,786 | 26 | A |
| 2020 | 1220 | 200 | 154,80 | 325299 | 6 | 14,786 | 26 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny skalnej. Wymiary palety: 2020 mm × 1220 mm × maks. 1320 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

ROCKFALL (SP) dostarczane w paczkach płyty z jednokierunkowym spadkiem



| długość | szerokość | grubość | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | | [szt.] | [m ²] | [paczki] | [wg OWD] |
| 1000 | 1200 | 20/40 | 221074 | 4 | 4,80 | 598 | A |
| 1000 | 1200 | 40/60 | 221083 | 2 | 2,40 | 702 | A |
| 1000 | 1200 | 60/80 | 219717 | 2 | 2,40 | 520 | A |
| 1000 | 1200 | 60 | 219738 | 2 | 2,40 | 598 | A |
| 1000 | 1200 | 30/60 | 219732 | 2 | 2,40 | 811 | A |
| 1000 | 1200 | 60/90 | 219734 | 2 | 2,40 | 497 | A |

Isolacja poddasza i ścian działowych

Isolacja metoda nadmuchu

ROCKFALL (SP) dostarczane na paletach płyty z jednokierunkowym spadkiem



| długość | szerokość | grubość | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 1200 | 20/40 | 219712 | 80 | 96,00 | 26 | A |
| 1000 | 1200 | 40/60 | 219714 | 48 | 57,60 | 26 | A |
| 1000 | 1200 | 60/80 | 219718 | 32 | 38,40 | 26 | A |
| 1000 | 1200 | 60 | 219737 | 40 | 48,00 | 26 | A |
| 1000 | 1200 | 30/60 | 219730 | 52 | 62,40 | 26 | A |
| 1000 | 1200 | 60/90 | 219733 | 32 | 38,40 | 26 | A |

Isolacja podłóg

Produkty do kominek

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 2000 mm × 1200 mm. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania, jak również szczegóły oferty FM approved. Po zamówieniu systemu ROCKFALL Klientowi przekazywany jest również plan ułożenia elementów.

Isolacja ścian zewnętrznych i stropów

ROCKFALL (KSP) dostarczane w paczkach płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe)



| oznaczenie | długość | szerokość | grubość | numer produktu | ilość płyt w kartonie | ilość płyt w paczce | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|------------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | | [szt.] | [szt.] | [kartony lub paczki] | [wg OWD] |
| a | 1000 | 0/250 | 0/20/0 | 190898 | 24 | | 1946 | A |
| b | 1000 | 250/500 | 40/20/0/0 | 221478 | 12 | | 588 | A |
| c | 1000 | 500 | 60/40/20/0 | 221489 | 8 | | 588 | A |
| d | 1000 | 500 | 80/60/40/20 | 221502 | | 4 | 754 | A |
| e | 1000 | 500 | 100/80/60/40 | 221507 | | 4 | 580 | A |
| f | 1000 | 500 | 120/100/80/60 | 221508 | | 2 | 870 | A |
| a1 | 1000 | 0/250 | 0/20/0 | 216052 | 24 | | 1946 | A |
| b1 | 1000 | 250/500 | 40/20/0/0 | 223432 | 12 | | 588 | A |
| c1 | 1000 | 500 | 60/40/20/0 | 223433 | 8 | | 588 | A |
| d1 | 1000 | 500 | 80/60/40/20 | 223434 | | 4 | 754 | A |
| e1 | 1000 | 500 | 100/80/60/40 | 223435 | | 4 | 580 | A |
| f1 | 1000 | 500 | 120/100/80/60 | 223436 | | 2 | 870 | A |
| 80 | 1000 | 500 | 80 | 67221 | | 3 | 638 | A |

Isolacja fasad wentylowanych

Isolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Isolacje techniczne HVACR



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

ROCKFALL (KSP) dostarczane na paletach płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe)



| oznaczenie | długość | szerokość | grubość | numer produktu | ilość elementów na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | | [szt.] | [palety] | [wg OWD] |
| b | 219695 | 250/500 | 40/20/0/0 | 219695 | 120 (10kartonów**) | 52 | A |
| c | 219697 | 500 | 60/40/20/0 | 219697 | 80 (10kartonów**) | 52 | A |
| d | 219699 | 500 | 80/60/40/20 | 219699 | 48 | 52 | A |
| e | 219703 | 500 | 100/80/60/40 | 219703 | 32 | 52 | A |
| f | 219705 | 500 | 120/100/80/60 | 219705 | 24 | 52 | A |
| b1 | 219696 | 250/500 | 40/20/0/0 | 219696 | 120 (10kartonów**) | 52 | A |
| c1 | 219698 | 500 | 60/40/20/0 | 219698 | 80 (10kartonów**) | 52 | A |
| d1 | 219701 | 500 | 80/60/40/20 | 219701 | 48 | 52 | A |
| e1 | 219704 | 500 | 100/80/60/40 | 219704 | 32 | 52 | A |
| f1 | 219706 | 500 | 120/100/80/60 | 219706 | 24 | 52 | A |
| 80 | 219708 | 500 | 80 | 219708 | 60 | 26* | A |

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 1000 mm × 1000 mm, *2000 mm × 1000 mm, **1200 mm × 1000 mm. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania, jak również szczegóły oferty FM approved. Po zamówieniu systemu ROCKFALL Klientowi przekazywany jest również plan ułożenia elementów.



ROCKFALL (KD) klin dachowy

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość sztuk w kartonie | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|-----------|----------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m.b.] | | [szt.] | [wg OWD] |
| 1200 | 50 | 50 | 8,10 | 219760 | 80 | A |
| 1200 | 100 | 100 | 14,85 | 219759 | 20 | A |

ROCKFALL (SO) dostarczane na paletach płyty z jednokierunkowym spadkiem odwrotnym, spadek na szerokości płyty



| długość | szerokość | grubość | numer produktu | ilość sztuk na palecie | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | | [szt.] | [wg OWD] |
| 1200 | 500 | 0/50 | 219742 | 192 | B |
| 1200 | 1000 | 0/50 | 219740 | 96 | B |
| 1200 | 500 | 0/60 | 219744 | 160 | B |
| 1200 | 1000 | 0/60 | 219743 | 80 | B |
| 1200 | 500 | 0/80 | 219751 | 120 | B |
| 1200 | 1000 | 0/80 | 219750 | 60 | B |
| 1200 | 500 | 0/100 | 219755 | 96 | B |
| 1200 | 1000 | 0/100 | 219754 | 48 | B |

Elementy ujęte w powyższej tabeli pakowane są na palety drewniane o wymiarach 2000 mm × 1200 mm.

Opracowanie planu ułożenia płyt spadkowych ROCKFALL



| Nazwa produktu | cena | numer produktu |
|---|-----------|----------------|
| | [zł/szt.] | |
| OpracowanieplanuulożeniaelementówROCKFALL | 250,00 | 360002850 |



Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II

| długość | szerokość | cena | numer produktu | ilość m ² w rolce | grupa dostaw |
|---------|-----------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| [m] | [m] | [zł/m ²] | | [m ²] | [wg OWD] |
| 25,00 | 1,58 | 37,75 | 164947 | 39,50 | B |

Rolki mogą być pakowane na palety drewniane 1600 mm × 1000 mm × 1200 mm – 22 rolki/paletę.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.



BLOCZEK TRAPEZOWY

| szerokość P1 | szerokość P2 | wysokość H | numer produktu | ilość bloczków na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|--------------|--------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | | [szt.] | [palety] | [wg OWD] |
| 144 | 39 | 50 | 273421 | 288 | 52 | B |
| 98 | 44 | 55 | 269100 | 336 | 52 | B |
| 184 | 66 | 60 | 228969 | 180 | 52 | B |
| 225 | 94 | 78 | 243907 | 105 | 52 | B |
| 161 | 40 | 83 | 260601 | 168 | 52 | B |
| 174 | 40 | 90 | 256810 | 130 | 52 | B |
| 193 | 68 | 92 | 171891 | 104 | 52 | B |
| 260 | 140 | 120 | 242271 | 60 | 52 | B |
| 167 | 85 | 130 | 269090 | 81 | 52 | B |
| 200 | 65 | 133 | 138233 | 63 | 52 | B |
| 163 | 41 | 135 | 89592 | 99 | 52 | B |
| 221 | 89 | 135 | 228970 | 63 | 52 | B |
| 240 | 120 | 150 | 137572 | 48 | 52 | B |
| 225 | 93 | 150 | 251230 | 56 | 52 | B |
| 197 | 65 | 150 | 256808 | 64 | 52 | B |
| 161 | 40 | 153 | 137246 | 84 | 52 | B |
| 225 | 115 | 153 | 245338 | 48 | 52 | B |
| 167 | 65 | 156 | 179630 | 70 | 52 | B |
| 144 | 39 | 156 | 228946 | 91 | 52 | B |
| 200 | 110 | 160 | 259547 | 48 | 52 | B |
| 130 | 190 | 200 | 285336 | 60 | 52 | B |

Bloczki pakowane są na palety drewniane o wymiarach 1200 mm × 1000 mm × maks. 1350 mm. W tabeli prezentowane są przykładowe bloczki.

Na życzenie Klienta możliwe jest wyprodukowanie bloczków o innej geometrii.

Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Nie można dokonywać zmian w zamówieniu po upływie 24 godzin od momentu jego złożenia.



RAW – ROCKWOOL Akustyczne Wypełnienie

| długość | szerokość | grubość | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m.b. na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | | [szt.] | [m.b.] | [palety] | [wg OWD] |
| 1200 | 80 | 30 | 312802 | 600 | 720 | 44 | B |
| 1200 | 100 | 30 | 312803 | 480 | 576 | 44 | B |
| 1200 | 133 | 30 | 312804 | 360 | 432 | 44 | B |
| 1200 | 150 | 30 | 312805 | 320 | 384 | 44 | B |
| 1200 | 160 | 30 | 312806 | 280 | 336 | 44 | B |

Produkt dostarczany na palecie drewnianej 1200 mm × 1200 mm × maks. 1350 mm. W tabeli prezentowane są przykładowe elementy. Na życzenie Klienta możliwe jest wyprodukowanie elementów o innej szerokości. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Obudowy hal

STALROCK MAX



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 605 | 120(20) | 62,87 | 223280 | 5 | 3,025 | 16 | 48,400 | 13 | B |
| 1000 | 605 | 140(40) | 73,35 | 219761 | 4 | 2,420 | 16 | 38,720 | 13 | B |
| 1000 | 605 | 160(40) | 84,76 | 216722 | 3 | 1,815 | 20 | 36,300 | 13 | B |
| 1000 | 605 | 200(40) | 101,26 | 219766 | 3 | 1,815 | 16 | 29,040 | 13 | B |
| 1000 | 605 | 180(80) | 93,73 | 223205 | 3 | 1,815 | 16 | 29,040 | 13 | C |
| 1000 | 605 | 190(80) | 99,09 | 223210 | 3 | 1,815 | 16 | 29,040 | 13 | B |
| 1000 | 600 | 50 | 19,46 | 181124 | 12 | 7,200 | 20 | 144,000 | 11 | B |

Produkt dostępny wyłącznie na paletach drewnianych o wymiarach 2000 mm × 1200 mm × maks. 2750 mm. Możliwe jest wyprodukowanie płyt o innej szerokości, jak również płyt z jednostronnym welonem – STALROCK MAX F. Dla produktu oznaczonego grupą dostaw C minimalna wielkość zamówienia jest równa ilości palet w dostawie pełnopojazdowej. Doradcy Techniczno-Handlowi ROCKWOOL przygotowują indywidualną kalkulację cen dla każdego zapytania.

Izolacje techniczne HVACR



Otulina ROCKWOOL 800 dostarczane w kartonach

| średnica wew. otuliny ø [mm] | grubość izolacji [mm] | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| | cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. w kartonie / grupa dostaw wg OWD | | | | | | | |
| 15 | 14,41 32032 / 48 / A | 20,99 109062 / 25 / A | 26,42 217592 / 16 / A | | | | | |
| 18 | 14,69 32033 / 42 / A | 21,92 109060 / 25 / A | 28,73 217593 / 12 / A | | | | | |
| 22 | 15,76 32034 / 36 / A | 22,15 109051 / 20 / A | 32,53 17475 / 13 / A | 40,65 16211 / 9 / B | 50,10 20059 / 6 / B | | | |
| 28 | 16,65 32035 / 30 / A | 22,63 32036 / 20 / A | 33,49 17479 / 12 / A | 41,43 16212 / 9 / B | 54,30 18060 / 6 / B | | | |
| 35 | 17,33 32037 / 25 / A | 25,16 32038 / 16 / A | 35,91 17467 / 9 / A | 44,66 17468 / 7 / A | 56,00 18061 / 5 / B | | | |
| 42 | 18,76 32039 / 20 / A | 26,11 32040 / 12 / A | 37,39 32041 / 9 / A | 45,44 14566 / 6 / A | 61,88 19417 / 4 / B | | | |
| 48 | 20,12 14567 / 16 / A | 28,07 109056 / 12 / A | 38,34 32042 / 9 / A | 50,96 14569 / 6 / A | 64,90 16421 / 4 / B | | | |
| 54 | 21,44 74248 / 16 / A | 30,31 74256 / 10 / A | 43,25 74251 / 8 / A | 55,40 74253 / 5 / A | 75,08 19065 / 4 / B | | | |
| 60 | 24,05 14573 / 12 / A | 33,41 14574 / 9 / A | 47,21 14575 / 6 / A | 55,88 260286 / 5 / A | 75,46 266975 / 1 / A | | | |
| 64 | 28,98 229813 / 12 / A | 36,72 229816 / 9 / B | 53,74 229818 / 6 / A | 57,10 229819 / 4 / A | 87,82 266978 / 1 / A | | | |
| 70 | | 38,20 229822 / 8 / B | 55,34 229825 / 5 / B | 69,37 21734 / 4 / B | 90,64 266980 / 1 / B | 122,86 27686 / 1 / B | | |
| 76 | 41,56 229826 / 9 / B | 42,23 16788 / 7 / A | 59,01 16789 / 5 / A | 75,80 16790 / 4 / A | 91,18 266981 / 1 / A | 124,04 266982 / 1 / A | 158,62 27690 / 1 / B | |
| 89 | | 44,43 16791 / 6 / A | 64,84 229829 / 4 / A | 78,73 266984 / 1 / A | 102,65 266985 / 1 / A | 133,10 266986 / 1 / B | 164,68 266987 / 1 / A | 206,50 16040 / 1 / A |
| 108 | | 52,79 267587 / 4 / A | 71,00 229833 / 1 / B | 92,51 267377 / 1 / B | 121,48 267378 / 1 / B | 167,16 267623 / 1 / B | 169,84 267380 / 1 / B | 213,29 14602 / 1 / A |
| 114 | | 56,52 267588 / 4 / A | 72,84 229909 / 1 / A | 103,16 229910 / 1 / A | 123,82 229836 / 1 / B | 169,45 267431 / 1 / B | 175,94 29581 / 1 / B | 222,90 15945 / 1 / A |
| 133 | | 70,67 229838 / 1 / B | 89,76 229841 / 1 / B | 112,38 266996 / 1 / B | 159,13 266997 / 1 / B | 179,76 28669 / 1 / B | 189,11 15950 / 1 / B | 244,13 15951 / 1 / A |
| 140 | | 72,43 229844 / 1 / B | 93,34 267000 / 1 / B | 140,29 267001 / 1 / B | 163,32 267221 / 1 / B | 184,43 21958 / 1 / B | 198,24 17915 / 1 / B | 260,28 16013 / 1 / A |
| 159 | | | | 148,17 267068 / 1 / B | 174,43 16722 / 1 / B | 197,01 17661 / 1 / B | 224,97 19233 / 1 / B | 308,38 15954 / 1 / A |
| 169 | | | | 153,00 267220 / 1 / B | 180,29 29582 / 1 / B | 226,17 68597 / 1 / B | 238,75 29583 / 1 / B | 313,95 20686 / 1 / A |
| 194 | | | | | | | | 323,51 18132 / 1 / B |
| 219 | | | | | | | | 397,79 16006 / 1 / B |
| 273 | | | | | | | | 424,19 16005 / 1 / B |



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Otulina ROCKWOOL 800 dostarczane na paletach



| średnica wew. otuliny ø [mm] | grubość izolacji [mm] | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| | cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. na palecie / grupa dostaw wg OWD | | | | | | | |
| 15 | 12,53 31130 / 576 / A | 18,25 89460 / 300 / A | 22,97 217324 / 144 / A | | | | | |
| 18 | 12,78 109046 / 504 / A | 19,07 109061 / 300 / A | 24,98 217325 / 108 / A | | | | | |
| 22 | 13,71 109047 / 432 / A | 19,26 109052 / 240 / A | 28,28 18435 / 156 / A | 35,35 217327* / 81 / B | 43,57 217395* / 54 / B | | | |
| 28 | 14,48 109048 / 360 / A | 19,68 109053 / 240 / A | 29,12 18436 / 144 / A | 36,03 217330* / 81 / B | 47,22 217397* / 54 / B | | | |
| 35 | 15,07 109049 / 300 / A | 21,88 109054 / 192 / A | 31,22 18437 / 108 / A | 38,83 18438 / 84 / A | 48,70 217332* / 45 / B | | | |
| 42 | 16,32 109050 / 240 / A | 22,70 109055 / 144 / A | 32,52 109059 / 108 / A | 39,52 18439 / 72 / A | 53,81 217333* / 36 / B | | | |
| 48 | 17,50 1969 / 192 / A | 24,41 109057 / 144 / A | 33,34 109058 / 108 / A | 44,32 18440 / 72 / A | 56,44 217394* / 36 / B | | | |
| 54 | 18,64 74249 / 192 / A | 26,36 74250 / 120 / A | 37,61 74252 / 96 / A | 48,18 74254 / 60 / A | 65,29 219160* / 36 / B | | | |
| 60 | 20,91 1970 / 144 / A | 29,05 18445 / 108 / A | 41,05 18446 / 72 / A | 48,59 260292 / 60 / A | 65,62 267033 / 36 / A | | | |
| 64 | 25,20 229814 / 144 / A | 31,93 229815 / 108 / B | 46,73 229817 / 72 / A | 49,65 229820 / 48 / A | 76,36 267036 / 36 / A | | | |
| 70 | | 33,22 229821 / 96 / B | 48,12 229823 / 60 / B | 60,32 28668 / 48 / B | 78,81 267038 / 33 / B | 106,84 27687 / 26 / B | | |
| 76 | 36,14 229827 / 108 / B | 36,72 1986 / 84 / A | 51,32 18448 / 60 / A | 65,91 1972 / 48 / A | 79,28 267039 / 30 / A | 107,86 267040 / 25 / A | 137,93 27691 / 20 / B | |
| 89 | | 38,63 76017 / 72 / A | 56,38 229830 / 48 / A | 68,46 267042 / 33 / A | 89,26 267044 / 27 / A | 115,75 267045 / 22 / B | 143,20 267046 / 19 / A | 179,56 27646 / 12 / A |
| 108 | | 45,90 267613 / 48 / A | 61,74 229831 / 33 / B | 80,44 267483 / 27 / B | 105,63 267622 / 24 / B | 145,35 267633 / 19 / B | 147,69 267494 / 16 / B | 185,46 27727 / 11 / A |
| 114 | | 49,15 267614 / 48 / A | 63,34 229834 / 32 / A | 89,70 229835 / 25 / A | 107,66 229837 / 20 / B | 147,35 267513 / 17 / B | 152,99 27649 / 15 / B | 193,83 27650 / 11 / A |
| 133 | | 61,45 229840 / 32 / B | 78,06 229842 / 25 / B | 97,73 267055 / 23 / B | 138,38 267056 / 17 / B | 156,31 28670 / 15 / B | 164,44 27652 / 12 / B | 212,28 27653 / 10 / A |
| 140 | | 62,98 229843 / 30 / B | 81,16 267059 / 24 / B | 121,99 267060 / 20 / B | 142,02 267282 / 16 / B | 160,37 27654 / 14 / B | 172,39 27792 / 12 / B | 226,34 27655 / 9 / A |
| 159 | | | | 128,84 267224 / 16 / B | 151,68 27793 / 14 / B | 171,31 27659 / 12 / B | 195,62 27660 / 11 / B | 268,16 27661 / 8 / A |
| 169 | | | | 133,05 267281 / 16 / B | 156,77 27664 / 12 / B | 196,67 27665 / 11 / B | 207,61 27666 / 10 / B | 273,00 27708 / 8 / A |
| 194 | | | | | | | | 281,31 27713 / 6 / B |
| 219 | | | | | | | | 345,91 27718 / 6 / B |
| 273 | | | | | | | | 368,86 27722 / 4 / B |

Standardowo produkt jest dostarczany w kartonach i na paletach. Wymiary palety: 1200 mm × 800 mm × 2140 mm. Na palecie znajduje się 12 kartonów.
 □ Wymiary palety dla produktów zaznaczonych ramką oraz produktów oznaczonych gwiazdką: 1200 mm × 1000 mm × 1120 mm. Jeśli numer produktu oznaczony jest gwiazdką (*) to na palecie znajduje się 9 kartonów.
 Otulina oznaczona ramką są dostarczane luzem na palecie – nie są pakowane w kartony.
 Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony lub 33 palety.
 Dostawa pełnopojazdowa dla produktów w ramce – 52 palety.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Izolacja poddasza i ścian działowych

Izolacja metoda nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkty do kominków

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVAC

Izolacje techniczne FIREPRO



| średnica wew. otuliny ø [mm] | grubość izolacji [mm] | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. w kartonie / grupa dostaw wg OWD | | | | | | | | | |
| 15 | 21,04 239210 / 48 / A | | | | | | | | |
| 18 | 21,46 221420 / 42 / A | 28,05 221423 / 30 / B | | | | | | | |
| 22 | 23,08 221293 / 36 / A | 29,94 235444 / 25 / A | 32,36 239186 / 20 / A | | | | | | |
| 28 | 24,31 221292 / 30 / A | 31,03 235443 / 20 / A | 33,08 235441 / 16 / A | | | | | | |
| 35 | 25,28 221379 / 25 / A | 33,02 221380 / 20 / A | 36,78 221411 / 16 / A | 53,81 240829 / 9 / A | | | | | |
| 42 | 27,20 221381 / 20 / A | 34,22 221383 / 16 / A | 38,10 239185 / 12 / A | 54,66 221413 / 9 / A | | | | | |
| 48 | 27,95 221385 / 16 / A | 36,43 241592 / 15 / A | 39,02 242105 / 12 / A | 57,47 240830 / 9 / A | 76,36 221416 / 6 / A | | | | |
| 54 | 29,85 221589 / 16 / B | 37,29 221391 / 12 / A | 43,87 221392 / 10 / A | 64,91 240831 / 8 / A | 83,11 221417 / 5 / A | 99,13 226118 / 4 / B | | | |
| 60 | 31,02 221394 / 12 / B | 39,85 221395 / 11 / A | 44,79 221400 / 9 / A | 67,47 240841 / 6 / A | 83,54 242108 / 5 / B | 99,73 221419 / 4 / A | | | |
| 64 | 36,93 221402 / 12 / B | 42,27 221403 / 9 / B | 46,83 221405 / 9 / A | 70,35 240929 / 6 / A | 84,81 242109 / 4 / B | 115,98 221664 / 1 / A | 156,76 234331 / 1 / B | | |
| 70 | 40,65 240881 / 11 / B | 45,38 230578 / 9 / B | 50,00 230580 / 8 / A | 72,45 240833 / 5 / A | 91,60 242110 / 4 / B | | 164,83 232884 / 1 / A | | |
| 76 | 42,23 240883 / 9 / B | 46,95 221406 / 9 / B | 52,31 221407 / 7 / A | 77,97 240323 / 5 / A | 100,22 242112 / 4 / B | | 165,19 221669 / 1 / A | 218,13 230574 / 1 / B | |
| 89 | 45,55 240884 / 9 / B | 58,32 221415 / 6 / B | 58,80 221408 / 6 / A | 85,69 221409 / 4 / A | 104,05 240324 / 1 / A | | | 235,98 274756 / 1 / B | 297,97 226124 / 1 / A |
| 108 | | 64,19 242103 / 5 / B | 73,44 221766 / 4 / B | 93,79 221480 / 1 / A | 122,28 240321 / 1 / A | | | 255,21 239190 / 1 / B | 322,88 226125 / 1 / A |
| 114 | | 71,01 235679 / 4 / B | 74,73 221410 / 4 / B | 96,28 221613 / 1 / B | 135,00 240838 / 1 / A | | | | 339,51 226127 / 1 / A |
| 133 | | 74,81 240826 / 1 / B | 93,46 242106 / 1 / B | 118,64 240835 / 1 / B | 148,49 240322 / 1 / A | | | | 357,80 240845 / 1 / A |
| 140 | | 76,83 240827 / 1 / B | 95,70 222517 / 1 / B | 123,35 230565 / 1 / B | 185,40 242111 / 1 / A | | | | 397,45 230572 / 1 / A |
| 159 | | 89,82 240828 / 1 / B | 103,88 230569 / 1 / B | 172,85 230923 / 1 / B | 195,83 240839 / 1 / A | | | | 470,88 230573 / 1 / A |
| 169 | | | | 176,67 221622 / 1 / B | 202,26 221662 / 1 / A | | | | 479,33 226128 / 1 / A |
| 219 | | | | 185,45 226126 / 1 / B | 256,38 225905 / 1 / A | | | | 503,95 226130 / 1 / A |

Produkt dostarczany w kartonach. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.



| średnica wew. otuliny ø [mm] | grubość izolacji [mm] | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. na palecie / grupa dostaw wg OWD | | | | | | | | | |
| 15 | 19,10 239211 / 576 / A | | | | | | | | |
| 18 | 19,52 221674 / 504 / A | 25,45 221675 / 360 / B | | | | | | | |
| 22 | 21,02 221397 / 432 / A | 27,22 235488 / 300 / A | 29,38 239285 / 240 / A | | | | | | |
| 28 | 22,09 221398 / 360 / A | 28,25 235486 / 240 / A | 30,09 235485 / 192 / A | | | | | | |
| 35 | 22,99 221581 / 300 / A | 29,98 221582 / 240 / A | 33,49 221671 / 192 / A | 48,92 240921 / 108 / A | | | | | |
| 42 | 24,69 221586 / 240 / A | 31,14 221584 / 192 / A | 34,63 239284 / 144 / A | 49,69 221673 / 108 / A | | | | | |
| 48 | 25,39 221587 / 192 / A | 33,08 221588 / 180 / A | 35,47 242205 / 144 / A | 52,25 240922 / 108 / A | 69,44 221709 / 72 / A | | | | |
| 54 | 27,15 222319 / 192 / B | 33,90 221590 / 144 / A | 39,87 221591 / 120 / A | 59,02 241168 / 96 / A | 75,57 221711 / 60 / A | 90,16 234143 / 48 / B | | | |
| 60 | 28,20 221592 / 144 / B | 36,21 221594 / 132 / A | 40,72 221606 / 108 / A | 61,37 240924 / 72 / A | 75,94 242207 / 60 / B | 90,67 221712 / 48 / A | | | |
| 64 | 33,61 221608 / 144 / B | 38,42 221687 / 108 / A | 42,66 221688 / 108 / A | 63,91 241106 / 72 / A | 77,09 242208 / 48 / B | 105,47 222329 / 36 / A | 142,54 234452 / 33 / B | | |
| 70 | 36,95 240915 / 132 / B | 41,28 230924 / 108 / B | 45,44 230815 / 96 / A | 65,86 241167 / 60 / A | 83,27 242153 / 48 / B | | 149,84 233267 / 25 / A | | |
| 76 | 38,39 240916 / 108 / B | 42,68 221691 / 108 / B | 47,53 221694 / 84 / A | 70,91 240369 / 60 / A | 91,08 242154 / 48 / B | | 150,19 222330 / 25 / A | 198,28 230811 / 20 / B | |
| 89 | 41,44 240918 / 108 / B | 53,05 221695 / 72 / B | 53,44 221699 / 72 / A | 77,90 221701 / 48 / A | 94,58 240372 / 33 / A | | | 214,51 274804 / 19 / B | 270,88 226171 / 12 / A |
| 108 | | 58,30 242204 / 60 / B | 65,96 222320 / 48 / B | 85,22 222322 / 48 / A | 111,19 240367 / 27 / A | | | 231,87 239286 / 16 / B | 293,60 233983 / 11 / A |
| 114 | | 64,51 235688 / 48 / B | 67,93 221703 / 48 / B | 87,51 222323 / 32 / B | 122,71 240935 / 25 / A | | | | 308,63 233985 / 11 / A |
| 133 | | 68,05 240926 / 36 / B | 85,01 242199 / 32 / B | 107,85 240931 / 25 / B | 135,00 242972 / 23 / A | | | | 325,26 240937 / 10 / A |
| 140 | | 69,83 240927 / 32 / B | 86,99 223170 / 30 / B | 112,14 230819 / 24 / B | 168,55 242200 / 20 / A | | | | 361,25 234248 / 9 / A |
| 159 | | 81,67 241166 / 25 / B | 94,45 234118 / 25 / B | 157,11 232517 / 20 / B | 178,07 240936 / 16 / A | | | | 428,05 234251 / 8 / A |
| 169 | | | | 160,61 222324 / 19 / B | 183,88 222325 / 16 / A | | | | 435,83 234119 / 8 / A |
| 219 | | | | 168,60 226170 / 12 / B | 233,06 226169 / 11 / A | | | | 458,16 234125 / 6 / A |

Produkt dostarczany w kartonach i na paletach. Na palecie znajduje się 12 kartonów. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony lub 33 palety.
 □ Otuliny zaznaczone ramką dostarczane są luzem na paletach (nie są pakowane w kartony). Dostawa pełnopojazdowa dla produktów w ramce – 52 palety.
 Wymiary palety: 1200 mm × 800 mm × 2140 mm. Wymiary palety dla produktów zaznaczonych ramką: 1200 mm × 1000 mm × 1120 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.




Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Uchwyt TECLIT HANGER dostarczane w kartonach



| średnica wew. uchwytu ø [mm] | grubość izolacji [mm] | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| | cena [zł / szt.] numer produktu / ilość szt. w kartonie / grupa dostaw wg OWD | | | | | | | | |
| 15 | 53,84 274648 / 252 / B | | | | | | | | |
| 18 | 54,75 273219 / 160 / B | 57,24 274971 / 160 / B | | | | | | | |
| 22 | 55,93 274663 / 192 / B | 58,70 273218 / 140 / B | 62,96 273452 / 96 / B | | | | | | |
| 28 | 57,53 274666 / 160 / B | 60,54 273217 / 120 / B | 65,43 275233 / 80 / B | | | | | | |
| 35 | 60,67 274674 / 120 / B | 63,80 273186 / 96 / B | 66,37 274675 / 80 / B | 74,97 272673 / 48 / B | | | | | |
| 42 | 62,84 274677 / 112 / B | 67,50 273216 / 80 / B | 69,39 273450 / 60 / B | 80,10 274679 / 48 / B | | | | | |
| 48 | 65,24 272524 / 80 / B | 72,57 273189 / 80 / B | 73,16 273431 / 60 / B | 80,99 274985 / 44 / B | 93,08 273185 / 28 / B | | | | |
| 54 | 66,01 272602 / 80 / B | 73,07 273445 / 60 / B | 73,82 272537 / 54 / B | 82,17 274986 / 38 / B | 96,06 272672 / 28 / B | 109,04 273184 / 22 / B | | | |
| 60 | 67,70 272731 / 76 / B | 73,78 273444 / 60 / B | 77,28 272606 / 48 / B | 85,81 274988 / 36 / B | | 114,47 272669 / 20 / B | | | |
| 64 | 69,74 273461 / 60 / B | 74,50 273438 / 54 / B | 81,75 272737 / 48 / B | 94,19 274989 / 26 / B | | 115,25 273417 / 20 / B | 137,90 283216 / 16 / B | | |
| 70 | 74,41 283213 / 53 / B | 77,47 274972 / 48 / B | 85,49 274278 / 20 / B | 95,58 274990 / 29 / B | | | 139,57 273430 / 12 / B | | |
| 76 | 79,97 283214 / 53 / B | 82,33 274974 / 48 / B | 87,98 272506 / 38 / B | 96,89 273437 / 28 / B | | | 140,46 272679 / 13 / B | 143,88 273416 / 10 / B | |
| 89 | 82,95 283215 / 20 / B | 87,44 274975 / 36 / B | 90,76 272527 / 32 / B | 104,24 273418 / 21 / B | 113,81 274286 / 20 / B | | | | 285,22 272814 / 5 / B |
| 108 | | 102,57 274977 / 29 / B | 106,61 272735 / 21 / B | 119,63 274991 / 20 / B | 123,88 274288 / 12 / B | | | | 287,19 273460 / 5 / B |
| 114 | | 106,32 274980 / 26 / B | 111,91 272599 / 22 / B | 122,31 274992 / 18 / B | 134,16 275004 / 8 / B | | | | 287,72 273447 / 5 / B |
| 140 | | 130,31 274981 / 21 / B | 160,30 272609 / 8 / B | 151,05 274994 / 13 / B | 171,90 273436 / 6 / B | | | | 305,39 273456* / 88 / B |
| 159 | | 135,30 274983 / 13 / B | 240,47 272810 / 5 / B | 177,96 274995 / 10 / B | 182,30 274290 / 6 / B | | | | 351,99 274297* / 88 / B |
| 169 | | | 178,46 272546* / 132 / B | 184,97 274292 / 6 / B | | | | | 353,07 273455* / 88 / B |
| 219 | | | 326,42 245805* / 132 / B | 219,92 268917* / 80 / B | | | | | 870,41 243295* / 55 / B |

Na życzenie Klienta uchwyty TECLIT HANGER są kompletowane w ilościach dostosowanych do potrzeb inwestycji. Uchwyty TECLIT HANGER są dostarczane w kartonach lub bezpośrednio na palecie, jeśli numer produktu oznaczony jest gwiazdką (*).

 Produkty oznaczone ramką dostarczane są luzem na palecie.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Uchwyt TECLIT HANGER dostarczane na sztuki



| średnica wew. uchwytu ø [mm] | grubość izolacji [mm] | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| | cena [zł /szt.] numer produktu / grupa dostaw wg OWD | | | | | | | | |
| 15 | 53,84 287687 / B | | | | | | | | |
| 18 | 54,75 276169 / B | 57,24 308606 / B | | | | | | | |
| 22 | 55,93 276171 / B | 58,70 308607 / B | 62,96 308659 / B | | | | | | |
| 28 | 57,53 305065 / B | 60,54 308609 / B | 65,43 308661 / B | | | | | | |
| 35 | 60,67 276175 / B | 63,80 308610 / B | 66,37 308662 / B | 74,97 307006 / B | | | | | |
| 42 | 62,84 272614 / B | 67,50 308611 / B | 69,39 308663 / B | 80,10 307032 / B | | | | | |
| 48 | 65,24 307005 / B | 72,57 308633 / B | 73,16 308664 / B | 80,99 307033 / B | 93,08 308588 / B | | | | |
| 54 | 66,01 307008 / B | 73,07 308635 / B | 73,82 308666 / B | 82,17 307034 / B | 96,06 308592 / B | 109,04 288356 / B | | | |
| 60 | 67,70 307009 / B | 73,78 308636 / B | 77,28 308668 / B | 85,81 307450 / B | | 114,47 307015 / B | | | |
| 64 | 69,74 307010 / B | 74,50 308638 / B | 81,75 308670 / B | 94,19 307458 / B | | 115,25 307016 / B | 137,90 307020 / B | | |
| 70 | 74,41 307011 / B | 77,47 308641 / B | 85,49 308675 / B | 95,58 307459 / B | | | 139,57 307021 / B | | |
| 76 | 79,97 307012 / B | 82,33 308642 / B | 87,98 308678 / B | 96,89 307460 / B | | | 140,46 307022 / B | 143,88 307023 / B | |
| 89 | 82,95 307013 / B | 87,44 308643 / B | 90,76 308679 / B | 104,24 307462 / B | 113,81 308594 / B | | | | 285,22 307025 / B |
| 108 | | 102,57 308653 / B | 106,61 308683 / B | 119,63 307473 / B | 123,88 308596 / B | | | | 287,19 307026 / B |
| 114 | | 106,32 308655 / B | 111,91 308686 / B | 122,31 307476 / B | 134,16 308597 / B | | | | 287,72 307027 / B |
| 140 | | 130,31 308656 / B | 160,30 308687 / B | 151,05 307486 / B | 171,90 308599 / B | | | | 305,39 307028 / B |
| 159 | | 135,30 308658 / B | 240,47 308688 / B | 177,96 307488 / B | 182,30 308601 / B | | | | 351,99 307030 / B |
| 169 | | | | 178,46 307489 / B | 184,97 308603 / B | | | | 353,07 295121 / B |
| 219 | | | | 326,42 307490 / B | 219,92 308604 / B | | | | 870,41 308736 / B |

Na życzenie Klienta uchwyty TECLIT HANGER są kompletowane w ilościach dostosowanych do potrzeb inwestycji.



Więcej informacji o produkcji znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikoncie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Mata TECLIT LM dostarczana na paletach

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² w rolce | ilość m ² na palecie | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [m ²] | [wg OWD] |
| 10000 | 1000 | 25 | 68,77 | 332588 | 10,00 | 120,00 | A |
| 8000 | 1000 | 30 | 76,43 | 332585 | 8,00 | 96,00 | A |
| 6000 | 1000 | 40 | 90,01 | 332586 | 6,00 | 72,00 | A |
| 5000 | 1000 | 50 | 105,09 | 332587 | 5,00 | 60,00 | A |

Wymiary palety: 1200 mm × 1200 mm × 2600 mm.



Taśma aluminiowa TECLIT AT

| długość | szerokość | cena | numer produktu | ilość rolek w kartonie | grupa dostaw |
|---------|-----------|------------|----------------|------------------------|--------------|
| [m] | [mm] | [zł/rolkę] | | [szt.] | [wg OWD] |
| 50 | 50 | 132,47 | 230443 | 24 | A |
| 50 | 75 | 186,99 | 233289 | 16 | A |
| 50 | 100 | 245,39 | 233296 | 12 | A |



Taśma uszczelniająca TECLIT FT

| długość | szerokość | cena | numer produktu | ilość rolek w kartonie | grupa dostaw |
|---------|-----------|------------|----------------|------------------------|--------------|
| [m] | [mm] | [zł/rolkę] | | [szt.] | [wg OWD] |
| 25 | 50 | 731,62 | 287527 | 1 | A |
| 25 | 100 | 1 502,24 | 287547 | 1 | A |



ROCKLIT dostarczany w paczkach luzem

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [paczki] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 60 | 143,68 | 8891 | 4 | 2,40 | 586 | B |



ROCKLIT dostarczany na paletach

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt w paczce | ilość m ² w paczce | ilość paczek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 60 | 143,68 | 289654 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | 26 | A |

Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



KLIMASLAB (dawniej: ROCKTERM)

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² w paczce | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 1000 | 600 | 50 | 39,69 | 127759 | 7,20 | 144,00 | 11 | B |
| 1000 | 600 | 80 | 61,09 | 127761 | 3,60 | 90,00 | 11 | A |
| 1000 | 600 | 100 | 73,74 | 127763 | 3,60 | 72,00 | 11 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (100 mm).



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.



KLIMAMAT (dawniej: ALU LAMELLA MAT)

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² w rolce | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 10000 | 1000 | 20 | 23,34 | 189380 | 10,00 | 240,00 | 12 | A |
| 8000 | 1000 | 30 | 27,30 | 189381 | 8,00 | 192,00 | 12 | A |
| 6000 | 1000 | 40 | 32,93 | 189383 | 6,00 | 144,00 | 12 | A |
| 5000 | 1000 | 50 | 38,66 | 187245 | 5,00 | 120,00 | 12 | A |
| 4000 | 1000 | 60 | 52,32 | 189384 | 4,00 | 96,00 | 12 | A |
| 3000 | 1000 | 80 | 57,15 | 189385 | 3,00 | 72,00 | 12 | A |
| 2500 | 1000 | 100 | 74,81 | 189386 | 2,50 | 60,00 | 12 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajdują się 24 rolki. Wymiary palety: 2400 mm × 1100 mm × 2650 mm.



KLIMAFIX

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² w rolce | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 10000 | 1000 | 20 | 38,54 | 189325 | 10,00 | 240,00 | 12 | A |
| 8000 | 1000 | 30 | 41,70 | 189330 | 8,00 | 192,00 | 12 | A |
| 6000 | 1000 | 40 | 51,92 | 189333 | 6,00 | 144,00 | 12 | A |
| 5000 | 1000 | 50 | 59,22 | 189377 | 5,00 | 120,00 | 12 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajdują się 24 rolki. Wymiary palety: 2360 mm × 1100 mm × 2650 mm.



TECHROCK 60 FB1 (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 60)

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2000 | 1200 | 30 | 75,83 | 8875 | 96,00 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 50 | 84,72 | 8876 | 57,60 | 26 | A |
| 2000 | 1200 | 100 | 132,33 | 8877 | 28,80 | 26 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



TECHROCK 60 FB2 z dwustronnym welonem

(dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z)

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2000 | 1200 | 50 | 101,43 | 8878 | 57,60 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 100 | 159,14 | 8879 | 28,80 | 26 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



TECHROCK 80 FB1 (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 80)

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2000 | 1200 | 15 | 65,96 | 8882 | 192,00 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 20 | 70,58 | 8883 | 144,00 | 26 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Izolacje techniczne FIREPRO



System CONLIT PLUS

| nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| CONLITPLUS60ALU | 1200 | 1000 | 60 | 184,80 | 239879 | 20 | 24,00 | 52 | B |
| CONLITPLUS120ALU | 1200 | 1000 | 60 | 264,52 | 239878 | 20 | 24,00 | 48 | A |

Wymiary palety: 1200 mm × 1000 mm × 1330 mm.

System CONLIT 150



CONLIT 150 P

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2000 | 1200 | 20 | 63,40 | 7134 | 56 | 134,40 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 30 | 75,33 | 7136 | 37 | 88,80 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 40 | 91,45 | 7138 | 28 | 67,20 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 50 | 101,58 | 7139 | 22 | 52,80 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 60 | 137,39 | 8859 | 18 | 43,20 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 80 | 190,13 | 8860 | 14 | 33,60 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 100 | 219,69 | 51622 | 11 | 26,40 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 120 | 268,81 | 57655 | 10 | 24,00 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 150 | 329,79 | 222109 | 7 | 16,80 | 26 | B |

CONLIT 150 A/F

| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość płyt na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2000 | 1200 | 20 | 74,93 | 10677 | 56 | 134,40 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 30 | 83,03 | 7867 | 37 | 88,80 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 40 | 106,34 | 8863 | 28 | 67,20 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 50 | 131,59 | 13455 | 22 | 52,80 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 60 | 170,60 | 57567 | 18 | 43,20 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 100 | 300,70 | 217707 | 11 | 26,40 | 26 | B |
| 2000 | 1200 | 120 | 360,83 | 218971 | 9 | 21,60 | 26 | B |

Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1240 mm.



Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

Klej CONLIT GLUE



| waga opakowania | cena | numer produktu | grupa dostaw |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| [kg] | [zł/opakowanie] | | [wg OWD] |
| 20 | 370,83 | 319657 | A |

Uwaga! Brak możliwości dostawy kleju CONLIT GLUE przesyłką kurierską.

CONLIT MAT



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość rolek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2500 | 1000 | 100 | 131,18 | 253868 | 21 | 52,50 | 24 | A |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1090 mm x 2550 mm

CONLIT FIRE MAT EI120



| długość | szerokość | grubość | cena | numer produktu | ilość rolek na palecie | ilość m ² na palecie | dostawa pełnopojazdowa | grupa dostaw |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [zł/m ²] | | [szt.] | [m ²] | [palety] | [wg OWD] |
| 2200 | 1000 | 100 | 185,00 | 324385 | 9 | 19,8 | 44 | B |

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1200 mm x 1130 mm




Więcej informacji o produkcie znajduje się w Katalogu produktów i systemów ROCKWOOL na stronie wskazanej w ikonie.



Zeskanuj kod QR znajdujący się przy produkcie i przejdź bezpośrednio na stronę internetową z informacjami o nim.

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAIL DZIAŁ SPRZEDAŻY DYSTRYBUCYJNEJ



**ELEKTRONICZNE
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ**
rockwool.pl/e-shop

DZIAŁ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

tel.: 68 385 05 25

- DYSTRYBUCJA
e-mail: dystrybucja@rockwool.com
- INWESTYCJE
e-mail: inwestycje@rockwool.com
- IZOLACJE TECHNICZNE
e-mail: techniczne@rockwool.com

DZIAŁ REKLAMACJI

tel.: 68 385 05 26

e-mail: reklamacje@rockwool.com

DORADZTWO TECHNICZNE

e-mail: doradcy@rockwool.com

ROZLICZENIA FINANSOWE, WINDYKACJA I AKTUALIZACJA DANYCH REJESTROWYCH FIRM

tel.: 61 641 08 80

e-mail: windykacja@rockwool.com

**Składanie zamówień w sklepie
internetowym e-Shop**



ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
www.rockwool.pl