







## EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

### Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto		
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN		
<b>EHS MONO R290 ClimateHub</b>								
  	5,0	5,0	AE200CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>50077</b>	
			AE050CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	23359		
			MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	8,0	8,0	AE200CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>51657</b>	
			AE080CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	24939		
			MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	12,0	12,0	AE200CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>56037</b>	
			AE120CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	29319		
			MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	16,0	14,0	AE200CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>65357</b>	
			AE160CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	38639		
			MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749	
8,0	8,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	<b>52457</b>		
		AE080CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	24939			
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
12,0	12,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	<b>56837</b>		
		AE120CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	29319			
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
16,0	14,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	<b>66157</b>		
		AE160CXIDEK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	38639			
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
8,0	8,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	<b>55127</b>		
		AE080CXIDGK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	26189			
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
12,0	12,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	<b>59877</b>		
		AE120CXIDGK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	30939			
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
16,0	14,0	AE260CNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny z WiFi i ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	<b>69567</b>		
		AE160CXIDGK/EU		Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	40629			
		MWR-WW10N			Dedykowany sterownik dotykowy	749		
<b>EHS MONO R290</b>								
  	5,0	5,0	AE050CXIDEK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	23359	<b>28617</b>	
			MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	8,0	8,0	AE080CXIDEK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	24939	<b>30197</b>	
			MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	12,0	12,0	AE120CXIDEK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	29319	<b>34577</b>	
			MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	16,0	14,0	AE160CXIDEK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz.	38639	<b>43897</b>	
			MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
8,0	8,0	AE080CXIDGK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	26189	<b>31447</b>		
		MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
		MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
12,0	12,0	AE120CXIDGK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	30939	<b>36197</b>		
		MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
		MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
16,0	14,0	AE160CXIDGK/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz.	40629	<b>45887</b>		
		MIM-H04N		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
		MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		

**Uwagi:**

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w [https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified\\_products](https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products)

Certyfikaty Eurovent dostępne są w [https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat\\_pump/certified\\_products](https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat_pump/certified_products)



Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

## EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

### Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto	
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	
<b>EHS MONO R290 pump integrated</b>							
 	5,0	5,0	AE050CXYBEK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	26599 749	<b>27348</b>
	8,0	8,0	AE080CXYBEK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	28189 749	<b>28938</b>
	12,0	12,0	AE120CXYBEK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 1-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	32699 749	<b>33448</b>
	16,0	14,0	AE160CXYBEK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	42209 749	<b>42958</b>
	8,0	8,0	AE080CXYBGK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	29609 749	<b>30358</b>
	12,0	12,0	AE120CXYBGK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	34269 749	<b>35018</b>
	16,0	14,0	AE160CXYBGK/EU MWR-WW10N	A++	Jednostka zewnętrzna, R290, 3-faz. W zestawie moduł WiFi, grupa bezpieczeństwa, pompa obiegowa Dedykowany sterownik dotykowy	44059 749	<b>44808</b>

**Uwagi:**

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w [https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified\\_products](https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products)

Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat-pump/certified-products>

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.







## EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>



### Pompy ciepła SAMSUNG - EHS




Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto		
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN		
<b>EHS MONO HT Quiet R32 ClimateHub</b>								
    	8,0	8,0	AE200RNWMMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>60146</b>	
			AE080BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	32049		
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
		12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	AE200RNWMMEG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>65796</b>		
	AE120BXYDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	37699			
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
		14,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	AE200RNWMMEG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>71246</b>		
	AE140BXYDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	43149			
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
		8,0	8,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
AE260RNWMMEG/EU	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.			26769	<b>60946</b>			
AE080BXYDEG/EU	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.			32049				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMMEG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	<b>66596</b>			
AE120BXYDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	37699				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	14,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMMEG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	<b>72046</b>			
AE140BXYDEG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	43149				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	8,0	8,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMGG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	<b>63956</b>			
AE080BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	33639				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMGG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	<b>69906</b>			
AE120BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	39589				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
	14,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
AE260RNWMGG/EU			Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189	<b>75616</b>			
AE140BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	45299				
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379						
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
<b>EHS MONO HT Quiet R32</b>								
    	8,0	8,0	AE080BXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	32049	<b>37307</b>	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
		8,0	8,0	MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	AE080BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	33639			
		12,0	12,0	MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	<b>38897</b>
	MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879			
		12,0	12,0	AE120BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	37699	<b>42957</b>
	MIM-H04EN			Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
		12,0	12,0	MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	<b>44847</b>
	AE120BXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	39589			
		14,0	14,0	MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	<b>48407</b>
	MIM-E03EN			Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879			
	14,0	14,0	AE140BXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	43149	<b>50557</b>	
MIM-H04EN			Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
			MIM-E03EN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		

**Uwagi:**  
Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.  
Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzeniu od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.  
Część produktów jest dostępna na zamówienie.  
Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.  
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)  
Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>  
Certyfikaty Keymark dostępne są w [https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified\\_products](https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products)  
Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat-pump/certified-products>  
Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto	
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	
<b>EHS MONO R32 ClimateHub</b>							
	5,0	5,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>46066</b>
			AE050RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17969	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
	8,0	7,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
			AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>47276</b>
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	19179	
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
	12,0	12,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
			AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>50656</b>
			AE120RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	22559	
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
	16,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
AE200RNWMEG/EU			A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	25969	<b>57816</b>	
AE160RXYDEG/EU				Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	29719		
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379					
	8,0	7,5	MWR-WW10N	A++	Dedykowany sterownik dotykowy	749	<b>48076</b>
			AE260RNWMEG/EU		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	
			AE080RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	19179	
	12,0	12,0	MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	<b>51456</b>
			AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	
			AE160RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	22559	
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
	16,0	14,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	<b>58616</b>
			AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	26769	
			AE160RXYDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	29719	
	8,0	7,5	MIM-H04EN		A++	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
			AE260RNWMEG/EU	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.		28189	
AE080RXYDGG/EU			Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	20139			
12,0	12,0	MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	<b>54106</b>	
		AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	28189		
		AE120RXYDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	23789		
16,0	14,0	MIM-H04EN		A++	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	<b>61566</b>
		AE260RNWMEG/EU	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.		28189		
		AE160RXYDGG/EU	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.		31249		
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
<b>EHS MONO R32 Standard</b>							
	5,0	5,0	AE050RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	17969	<b>23227</b>
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	8,0	7,5	AE080RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	19179	<b>24437</b>
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	12,0	12,0	AE120RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	22559	<b>27817</b>
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
	16,0	14,0	AE160RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	29719	<b>34977</b>
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879	
8,0	7,5	AE080RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	20139	<b>25397</b>	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
12,0	12,0	AE120RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	23789	<b>29047</b>	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		
16,0	14,0	AE160RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	31249	<b>36507</b>	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)	3879		

### Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w <https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products>

Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat-pump/certified-products>

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto PLN
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				
<b>EHS SPLIT R32 ClimateHub</b>						
	4,4	5,0	AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27779
			AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7969
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	6,0	6,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749
			AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27779
			AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	10269
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
	9,0	8,7	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749
			AE200RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	27779
			AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	12589
	MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
	4,4	5,0	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749
AE260RNWSEG/EU			A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28509	
AE040RXEDEG/EU				Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7969	
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
6,0	6,5	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
		AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28509	
		AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	10269	
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
9,0	8,7	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
		AE260RNWSEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	28509	
		AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	12589	
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
9,0	8,7	MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
		AE260RNWSGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.	30009	
		AE090RXEDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	13349	
MIM-H04EN	Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379				
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749
<b>EHS SPLIT R32/R410A Standard</b>						
	4,4	5,0	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	15579
			AE040RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	7969
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	6,0	6,5	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	15579
			AE060RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	10269
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	9,0	8,7	AE090RNYDEG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	15579
			AE090RXEDEG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	12589
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	9,0	8,7	AE090RNYDGG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	17919
			AE090RXEDGG/EU		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.	13349
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	12,0	12,0	AE160ANYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17169
			AE120AXEDEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	16449
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
12,0	12,0	AE160ANYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	18219	
		AE120AXEDGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	17589	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
16,0	15,0	AE160AXEDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17169	
		AE160AXEDEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	20129	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	
16,0	15,0	AE160ANYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	18219	
		AE160AXEDGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	21289	
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379	

### Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w [https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified\\_products](https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products)

Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat-pump/certified-products>

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.



# EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

# SAMSUNG

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (SCOP W55)	Opis	Cena netto		
	Ogrzewanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)				PLN	PLN	
<b>TDM Plus R410A ClimateHub</b>								
	4,4	5,1	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	29169	<b>41626</b>	
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10329		
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
				MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	6,6	6,7	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	29169	<b>42166</b>	
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10869		
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
				MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	29169	<b>45076</b>	
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13779		
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
				MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749	
9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.	29169	<b>45466</b>		
		AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	14169			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
4,4	5,1	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	<b>42386</b>		
		AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10329			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
6,6	6,7	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	<b>42926</b>		
		AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10869			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	<b>45836</b>		
		AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13779			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	<b>46226</b>		
		AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	14169			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	<b>52106</b>		
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	20049			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	<b>52706</b>		
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	20649			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	<b>57296</b>		
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	25239			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	29929	<b>58046</b>		
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	25989			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
			MWR-WW10N		Dedykowany sterownik dotykowy	749		
<b>TDM Plus R410A Standard</b>								
	4,4	5,1	AE090BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17669	<b>29377</b>	
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10329		
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
				AE090BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17669	
	6,6	6,7	AE066MXTPEH/EU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	10869	<b>29917</b>	
			MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			AE090BNYDEH/EU		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17669		
	9,0	8,0	AE090BNYDEH/EU	A+	Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	13779	<b>32827</b>	
			AE090MXTPEH/EU		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379		
			MIM-H04EN		Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	17669		
	9,0	8,0	AE090BNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	18179	<b>33727</b>	
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	14169		
MIM-H04EN			Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)		1379			
12,0	12,0	AE160BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20999	<b>42427</b>		
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	20049			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
12,0	12,0	AE160BNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	21629	<b>43657</b>		
		AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	20649			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
16,0	14,5	AE160BNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz.	20999	<b>47617</b>		
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	25239			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			
16,0	14,5	AE160BNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz.	21629	<b>48997</b>		
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	25989			
		MIM-H04EN		Moduł WiFi (o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379			

**Uwagi:**

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w <https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products>




Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

## EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Cena netto
	Chłodzenie (A35/W18)	Grzanie (A7/W35)				PLN
<b>TDM Plus - Ścienne Wind-Free</b>						
  <b>WindFree™</b>	2,2	2,5	AE022TNXDEH/EU	27-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	<b>2629</b>
	2,8	3,2	AE028TNXDEH/EU	26-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	<b>2719</b>
	3,6	4,0	AE036TNXDEH/EU	26-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	<b>2949</b>
	5,6	6,3	AE056TNXDEH/EU	29-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	<b>3189</b>
	7,1	8,0	AE071TNXDEH/EU	29-43	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, 1-faz.	<b>3439</b>
<b>TDM Plus - Kanałowe LSP i MSP</b>						
	2,2	2,5	AE022ANLDEH/EU	21-26	1-faz.	<b>3669</b>
	2,8	3,2	AE028ANLDEH/EU	23-28	1-faz.	<b>3779</b>
	3,6	4,0	AE036ANLDEH/EU	27-32	1-faz.	<b>3869</b>
	5,6	6,3	AE056ANLDEH/EU	31-36	1-faz.	<b>4319</b>
	7,1	8,0	AE071ANMPEH/EU	29-37	1-faz.	<b>5199</b>
	9,0	10,0	AE090ANMPEH/EU	32-38	1-faz.	<b>5689</b>
<b>TDM Plus - Konsole</b>						
	2,2	2,5	AE022MNJDEH/EU	30-34	jonizator, 1-faz.	<b>3849</b>
	2,8	3,2	AE028MNJDEH/EU	34-38	jonizator, 1-faz.	<b>3959</b>
	3,6	4,0	AE036MNJDEH/EU	34-39	jonizator, 1-faz.	<b>4039</b>
	5,6	6,3	AE056MNJDEH/EU	37-43	jonizator, 1-faz.	<b>4549</b>

### Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w [https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified\\_products](https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified_products)

Certyfikaty Eurovent dostępne są w [https://www.euroventcertification.com/en/category/heat\\_pump/certified\\_products](https://www.euroventcertification.com/en/category/heat_pump/certified_products)







Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

## EHS 2024

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
<https://www.samsung-climatesolutions.com/>

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.01.2024 do odwołania

Typ	Model	Opis	Cena netto PLN
<b>Akcesoria</b>			
     	MIM-H04EN	Moduł WiFi (Cloud service ready, o specjalną cenę zapytaj swojego dystrybutora)	1379
	MWR-WW10N	Sterownik dotykowy EHS	749
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy (jednostki wewnętrzne TDM Plus)	329
	MHC-400FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 4 kW, 1-faz.	2299
	MHC-600FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 6 kW, 1-faz.	2589
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	289
	MEV-E24SA	EEV Kit, do 4.5 kW	649
	MEV-E32SA	EEV Kit, 5.6-9.0 kW	699
	MXD-E24K132A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E24K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E32K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	1739
	MXD-E24K232A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E24K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E32K224A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXD-E32K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.	2229
	MXJ-YA1509M	Rozdzielacz rur miedzianych Y	369
MDP-E075SEE3	Pompka skroplin (kanałowe Slim)	649	
MDP-G075SP	Pompka skroplin (kanałowe Duct S)	659	
MDP-G075SQ	Pompka skroplin (zewnętrzna)	659	

### Uwagi:

Podane ceny są sugerowanymi katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewni w ramach gwarancji części zamienne i rozliczenie kosztów ich wymiany.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partner Hub: <https://partnerhub.samsung.com/>

Certyfikaty Keymark dostępne są w <https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products>

Certyfikaty Eurovent dostępne są w <https://www.eurovent-certification.com/en/category/heat-pump/certified-products>

Wszystkie zdjęcia urządzeń widoczne w niniejszym cenniku zostały zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.